

Prohlášení o shodě - 01/2009

podle § 13 Zákona č. 22/1997 a § 5 NV č.163/2002 Sb.ve znění N.V.č.312/2006

Dodavatel: LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna,CZ

IČO: 60734795
DIČ: CZ 60734795

Dodavatel prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek, který montuje a dodává pod názvem

„IZOLAČNÍ PĚNA ICYNENE“

splňuje základní požadavky podle Zákona č 22/1997 Sb. a § 5 Nařízení vlády č.163/2002 Sb.ve znění N.V.č.312/2006.

Výrobce: ICYNENE Inc.
Campobello Road 6747
Mississauga
Ontario, L5N 2L7 Kanada

Popis: Icynene Insulation System® je dvousložková pěna, kterou lze stříkáním aplikovat na jakýkoliv podklad. Pěna okamžitě expanduje v poměru 1:100 a po 5 minutách ztuhne. Vzniklá hmota je elastická a má strukturu s otevřenými buňkami. Komponenta A je vyrobena na vodní bázi, komponenta B na bázi izokyanátu. Pěna se aplikuje buď na povrch v jakékoliv poloze – na stěny i stropy nebo do dutin konstrukcí

Použití: Pěna Icynene se využívá jako tepelně izolační vrstva pro komerční i obytné objekty. Uplatní se především v dutinách obvodových plášťů. Při aplikaci do standardních obvodových plášťů se nevyžaduje použití difúzní paronepropustné zábrany. Napojení jednotlivých vrstev a napojení na konstrukce je velmi dokonalé a zabraňuje prostupu vlhkosti prouděním vzduchu. Vzniklá izolační vrstva je velmi jednoduše opracovatelná řezáním.

Zařazení: Výrobek je podle NV č. 163/2002 Sb., příloha č. 2 ve znění NV č. 312/2005 Sb. zařazen do skupiny č. 05.01. – číslo technického návodu 05.01.14.

Při posouzení shody byly použity:

ČSN EN 1602
ČSN EN 1604
ČSN EN 1605

ČSN EN 1609
ČSN EN 12086
ČSN EN 12667

ČSN EN 826
ČSN EN 13823
ČSN EN 29053

Technické předpisy:

Protokol o ověření shody č. P-OSV-08-1098/Z ze dne 30.1.2008, vydala AO 212

Ve Slavkově u Brna dne 7.4.2009

Ing. Ladislav Ravas
Technický ředitel

LIKO - S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 60734795, DIČ: CZ60734795
-3-